

सीएसआईआर - केन्द्रीय कांच एवं सिरामिक अनुसंधान संस्थान  
CSIR-Central Glass & Ceramic Research Institute  
196, राजा एस.सी. मल्लिक रोड/196, Raja S.C. Mullick Road  
कोलकाता/Kolkata – 700 032

फाइल सं./File No.: A-1(4)/2014-R&A/SA

दिनांक /Dated: 10.12.2020

सूचना/Notice

विषय: विज्ञापन सं. 01/2017 के सन्दर्भ में वैज्ञानिकों का चयन  
Subject: Selection of Scientists against Advt. No. 01/2017

सभी संबंधित व्यक्तियों को यह सूचित किया जाता है कि विज्ञापन सं. 01/2017 के सन्दर्भ में पद कोड ए-05 के अंतर्गत प्रमुख वैज्ञानिक/वरिष्ठ प्रमुख वैज्ञानिक के पदों हेतु साक्षात्कार का परिणाम निम्नांकित है।

It is for information of all concerned that the result of interview for the post of Principal/Senior Scientist under Post Code-A05 against Advt. No. 01/2017 of the Institute is as follows.

क्र. सं./ Sl. No.	पोस्ट कोड/ Post Code	पदों की सं. (आरक्षण सहित)/ No. of post s (with reservation)	अभ्यर्थी का नाम/Name of the candidate	
			चयनित/Selected	प्रतीक्षारत/Waitlisted
1.	ए-05/A-05	एक पद (अनारक्षित)/ 1 post (UR)	कोई उपयुक्त नहीं पाया गया/ None found suitable	-

(बी.के. कर/B.K. Kar)

प्रशासन नियंत्रक/Controller of Administration