



सीएसआइआर-केंद्रीय कांच एवम सीरामिक अनुसंधान संस्थान  
**CSIR CENTRAL GLASS & CERAMIC RESEARCH INSTITUTE**  
(वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद  
COUNCIL OF SCIENTIFIC & INDUSTRIAL RESEARCH)  
196, राजा एस सी मल्लिक रोड

Raja S. C. Mullick Road, यादवपुर/ Jadavpur, कोल काता Kolkata-32  
फोन/Ph.: 033-2473-3469/96/76/77 फैक्स/ Fax : 033-2473-0957

**निविदा रद्द करना/CANCELLATION OF TENDER**

सभी को सूचित किया जाता है कि This is for general information that the NIT for Optical Accessories with Driver of the Existing GPI-XPDI Interferometer (File No. PS-1/NC/310/AT/SPO/SQ/19-20(Re-retender)) which was published in the Central Public Procurement Portal on 04/08/2020 (<https://etenders.gov.in/eprocure/app>) प्रशासनिक कारणों से रद्द किया जाता है/ has been cancelled owing to Administrative reasons.

*Ray*  
18/8/20  
(आर.राय/R. Ray)

भंडार एवम क्रय अधिकारी/Stores & Purchase Officer

आर. रे / R. Ray  
भण्डार एवं क्रय अधिकारी  
STORES & PURCHASE OFFICER

सीएसआइआर - केंद्रीय कांच एवं सीरामिक अनुसंधान संस्थान  
CSIR - CENTRAL GLASS & CERAMIC RESEARCH INSTITUTE  
196, राजा एस. सी. मल्लिक रोड / 196, RAJA S.C. MULLICK ROAD  
कोलकाता / KOLKATA- 700 032