



सीएसआइआर-केंद्रीय कांच एवम सीरामिक अनुसंधान संस्थान
CSIR CENTRAL GLASS & CERAMIC RESEARCH INSTITUTE
(वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद
COUNCIL OF SCIENTIFIC & INDUSTRIAL RESEARCH)

196, राजा एस सी मल्लिक रोड
Raja S. C. Mullick Road, यादवपुर/ Jadavpur, कोलकाता/ Kolkata-32
फोन/Ph.: 033-2473-3469/96/76/77 फैक्स/ Fax : 033-2473-0957

निविदा रद्द करना/CANCELLATION OF TENDER

सभी को सूचित किया जाता है कि This is for general information that the NIT for "AMC of 05nos. XEROX MACHINE". (File No. AMC/05Nos.Xerox Machine/20-21) which was published in the Central Public Procurement Portal on 31/05/2021 (<https://etenders.gov.in/eprocure/app>) प्रशासनिक कारणों से रद्द किया जाता है/ has been cancelled owing to Administrative reasons.

 आर. रे / R. Ray
भंडार एवं खरीद नियंत्रक
CONTROLLER OF STORES & PURCHASE

(आर.राय/R. Ray)

भंडार और खरीद के नियंत्रक / Controller of Stores & Purchase

सीएसआइआर - केंद्रीय कांच एवं सीरामिक अनुसंधान संस्थान
CSIR - CENTRAL GLASS & CERAMIC RESEARCH INSTITUTE
196, राज. एस. सी. मल्लिक रोड / 196, RAJA S.C. MULLICK ROAD
कोलकाता / KOLKATA - 750 032