



सीएसआइआर-केंद्रीय कांच एवम सीरामिक अनुसंधान संस्थान
CSIR CENTRAL GLASS & CERAMIC RESEARCH INSTITUTE
(वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद
COUNCIL OF SCIENTIFIC & INDUSTRIAL RESEARCH)
196, राजा एस सी मल्लिक रोड

Raja S. C. Mullick Road, यादवपुर/ Jadavpur, कोलकाता/ Kolkata-32
फोन/Ph.: 033-2473-3469/96/76/77 फैक्स/ Fax : 033-2473-0957

निविदा रद्द करना/CANCELLATION OF TENDER

सभी को सुचित किया जाता है कि This is for general information that the NIT for "X-ray Tube KFF-AG-2K " (File No. P/F/C/15/JG/SP/SQ/19-20) which was published in the Central Public Procurement Portal on 06/11/2019 (<https://etenders.gov.in/eprocure/app>) प्रशासनिक कारणों से रद्द किया जाता है/ has been cancelled owing to Administrative reasons.

आर. रे
12/2/21
(आर.राय/R. Ray)

भंडार और खरीद के नियंत्रक / Controller of Stores & Purchase

आर. रे / R. Ray
भण्डार एवं क्रय नियंत्रक
CONTROLLER OF STORES & PURCHASE
सीएसआइआर - केंद्रीय कांच एवं सीरामिक अनुसंधान संस्थान
CSIR - CENTRAL GLASS & CERAMIC RESEARCH INSTITUTE
196, राजा. एच. सी. मल्लिक रोड / 196, RAJA S.C. MULLICK ROAD
कोलकाता / KOLKATA - 700 032