



सीएसआइआर-केंद्रीय कांच एवम सीरामिक अनुसंधान संस्थान
CSIR CENTRAL GLASS & CERAMICRESEARCH INSTITUTE
(वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद
COUNCIL OF SCIENTIFIC & INDUSTRIAL RESEARCH)
196, राजा एस सी मल्लिक रोड

Raja S. C. Mullick Road, यादवपुर/ Jadavpur, कोल काता Kolkata-32
फोन/Ph.: 033-2473-3469/96/76/77 फैक्स/ Fax : 033-2473-0957

निविदा रद्द करना/CANCELLATION OF TENDER

सभी को सूचित किया जाता है कि This is for general information that the NIT for Photoelectrochemical Work Station (File No. P/I/NC/160/SG/DB/OT/20-21) which was published in the Central Public Procurement Portal on 06/01/2021 (<https://etenders.gov.in/e procure/app>) प्रशासनिक कारणों से रद्द किया जाता है/ has been cancelled owing to Administrative reasons.

Ray
1/3/2021
(आर. राय/R. Ray)

भंडार और खरीद के नियंत्रक / Controller of Stores & Purchase

आर. रे / R. Ray
भंडार एवं क्रय नियंत्रक
CONTROLLER OF STORES & PURCHASE
सीएसआइआर - केंद्रीय कांच एवं विरामिक अनुसंधान संस्थान
CSIR - CENTRAL GLASS & CERAMIC RESEARCH INSTITUTE
196, राज. का. रो. मल्लिक रोड / 196, RAJ.S.C. MULLICK ROAD
कोलकाता / KOLKATA - 700 032