



सीएसआइआर-केंद्रीय कांच एवम सीरामिक अनुसंधान संस्थान  
**CSIR CENTRAL GLASS & CERAMIC RESEARCH INSTITUTE**  
(वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद  
COUNCIL OF SCIENTIFIC & INDUSTRIAL RESEARCH)

196, राजा एस सी मल्लिक रोड  
Raja S. C. Mullick Road, यादवपुर/ Jadavpur, कोलकाता/ Kolkata-32  
फोन/Ph.: 033-2473-3469/96/76/77 फैक्स/ Fax : 033-2473-0957

निविदा रद्द करना/CANCELLATION OF TENDER

सभी को सुचित किया जाता है कि This is for general information that the NIT for "AMC of 10KVA UPS".  
(File No.P//AMC/278/SN/TT/SQ/20-21) which was published in the Central Public Procurement Portal on  
30/04/2021 (<https://etenders.gov.in/eprocure/app>) प्रशासनिक कारणों से रद्द किया जाता है/ has been  
cancelled owing to Administrative reasons.

आर. रे / R. Ray  
भंडार एवं खरीद नियंत्रक  
CONTROLLER OF STORES & PURCHASE  
सीएसआइआर - केंद्रीय कांच एवं सीरामिक अनुसंधान संस्थान  
CSIR - CENTRAL GLASS & CERAMIC RESEARCH INSTITUTE  
196, एच. एच. सी. मल्लिक रोड / 196, RAJ S.C. MULLICK ROAD  
कोलकाता / KOLKATA - 709 002

भंडार और खरीद के नियंत्रक / Controller of Stores & Purchase