



सीएसआइआर-केंद्रीय कांच एवम सीरामिक अनुसंधान संस्थान  
**CSIR CENTRAL GLASS & CERAMIC RESEARCH INSTITUTE**

(वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद  
**COUNCIL OF SCIENTIFIC & INDUSTRIAL RESEARCH)**

196, राजा एस सी मल्लिक रोड

Raja S. C. Mullick Road, यादवपुर/ Jadavpur, कोलकाता/ Kolkata-32

फोन/Ph.: 033-2473-3469/96/76/77 फैक्स/ Fax : 033-2473-0957

### निविदा रद्द करना/CANCELLATION OF TENDER

सभी को सूचित किया जाता है कि This is for general information that the NIT for " Table top microprocessor controlled high speed universal centrifuge ( non refrigerated)" Through". (File No. P//NC/66/BK/SP/OLT/20-21) which was published in the Central Public Procurement Portal on 06/11/2020 (<https://etenders.gov.in/eprocure/app>) प्रशासनिक कारणों से रद्द किया जाता है/ has been cancelled owing to Administrative reasons.

(आर.राय / R. Ray)

भंडार और खरीद के नियंत्रक / Controller of Stores & Purchase

आर. रे / R. Ray

भण्डार एवं खरीद नियंत्रक

CONTROLLER OF STORES & PURCHASE

सीएसआइआर - केंद्रीय कांच एवं सीरामिक अनुसंधान संस्थान

CSIR - CENTRAL GLASS & CERAMIC RESEARCH INSTITUTE

196, राज. एस. सी. मल्लिक रोड / 196, RAJA S.C. MULLICK ROAD

कोलकाता / KOLKATA - 700 032