



सीएसआइआर-केंद्रीय कांच एवम सीरामिक अनुसंधान संस्थान
CSIR CENTRAL GLASS & CERAMIC RESEARCH INSTITUTE
(वैद्यनिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद)
COUNCIL OF SCIENTIFIC & INDUSTRIAL RESEARCH
196, राजा एस सी मल्लिक रोड

Raja S. C. Mullick Road, यादवपुर/ Jadavpur, कोलकाता/ Kolkata-32
फोन/Ph.: 033-2473-3469/96/76/77 फैक्स/ Fax : 033-2473-0957

निविदा रद्द करना/CANCELLATION OF TENDER

सभी को सुचित किया जाता है कि This is for general information that the NIT for " Microprocessor control and LED display". (File No. P//NC/88/BK/MO/OLT/20-21) which was published in the Central Public Procurement Portal on 05.01.2021 (<https://etenders.gov.in/eprocare/app>) प्रशासनिक कारणों से रद्द किया जाता है/ has been cancelled owing to Administrative reasons.

Ray
17/2/21

(आर.राय/R. Ray)

भंडार और खरीद के नियंत्रक / Controller of Stores & Purchase

आर. रे / R. Ray
भण्डार एवं क्रय नियंत्रक
CONTROLLER OF STORES & PURCHASE
सीएसआइआर - केंद्रीय कांच एवं सीरामिक अनुसंधान संस्थान
CSIR - CENTRAL GLASS & CERAMIC RESEARCH INSTITUTE
196, राजा. ए. सी. मल्लिक रोड / 196, RAJA S.C. MULLICK ROAD
कोलकाता / KOLKATA - 700 023