



सीएसआइआर-केंद्रीय कांच एवम सीरामिक अनुसंधान संस्थान
CSIR CENTRAL GLASS & CERAMIC RESEARCH INSTITUTE
(वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद
COUNCIL OF SCIENTIFIC & INDUSTRIAL RESEARCH)

196, राजा एस सी मल्लिक रोड

Raja S. C. Mullick Road, यादवपुर/ Jadavpur, कोलकाता/ Kolkata-32
फोन/Ph.: 033-2473-3469/96/76/77 फैक्स/ Fax : 033-2473-0957

निविदा रद्द करना / CANCELLATION OF TENDER

सभी को सुचित किया जाता है कि This is for general information that the NIT for "THERMAL ANNEALING OF GLASS PREFORM USING TUBE FURNACE" (File No. P/I/NC/129/AD/SP/OLT/20-21) which was published in the Central Public Procurement Portal on 05/01/2021 (<https://etenders.gov.in/eprocure/app>) प्रशासनिक कारणों से रद्द किया जाता है/ has been cancelled owing to Administrative reasons.

(आर.राय / R. Ray)

भंडार और खरीद के नियंत्रक / Controller of Stores & Purchase

आर. रे / R. Ray

भंडार एवं खरीद नियंत्रक
CONTROLLER OF STORES & PURCHASE

सीएसआइआर - केंद्रीय कांच एवं सीरामिक अनुसंधान संस्थान
CSIR - CENTRAL GLASS & CERAMIC RESEARCH INSTITUTE

196, राजा एस सी. मल्लिक रोड / 196, RAJA S.C. MULLICK ROAD

कोलकाता / KOLKATA - 700 032