




सीएसआइआर-केंद्रीय कांच एवम सीरामिक अनुसंधान संस्थान
CSIR CENTRAL GLASS & CERAMIC RESEARCH INSTITUTE
(वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद
COUNCIL OF SCIENTIFIC & INDUSTRIAL RESEARCH)
196, राजा एस सी मल्लिक रोड

Raja S. C. Mullick Road, यादवपुर/ Jadavpur, कोलकाता Kolkata-32

फोन/Ph.: 033-2473-3469/96/76/77 फैक्स/ Fax : 033-2473-0957

निविदा रद्द करना/CANCELLATION OF TENDER

सभी को सूचित किया जाता है कि This is for general information that the NIT for Shaker Table System (File No. P/NC/36/AH/SO(SB)/GTE/21-22) which was published in the Central Public Procurement Portal on 02/08/2021 (<https://etenders.gov.in/e procure/app>) प्रशासनिक कारणों से रद्द किया जाता है/ has been cancelled owing to Administrative reasons.


(ए के पांडेय/A. K. Pandey)

भंडार एवम क्रय अधिकारी/Stores & Purchase Officer

भोला आजाद/ BHOLA AZAD
अनुभाग अधिकारी (पाठ एवम) (Stores Officer (SOP))
सीएसआइआर - केंद्रीय कांच एवम सीरामिक अनुसंधान संस्थान
CSIR - CENTRAL GLASS & CERAMIC RESEARCH INSTITUTE
196, राजा एस. सी. मल्लिक रोड / 196, Raja S. C. Mullick Road
कोलकाता / Kolkata-700 032