



सीएसआईआर-केंद्रीय कांच एवम सीरामिक अनुसंधान संस्थान  
**CSIR CENTRAL GLASS & CERAMIC RESEARCH INSTITUTE**  
(वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद  
**COUNCIL OF SCIENTIFIC & INDUSTRIAL RESEARCH)**  
196, राजा एस सी मल्लिक रोड

Raja S. C. Mullick Road, यादवपुर/ Jadavpur, कोलकाता/ Kolkata-32  
फोन/Ph.: 033-2473-3469/96/76/77 फैक्स/ Fax : 033-2473-0957

निविदा रद्द करना/CANCELLATION OF TENDER

सभी को सुचित किया जाता है कि This is for general information that the NIT for "AMC of 6KVA UPS". (File No.P//AMC/257/ND/TT/SQ/20-21-RE) which was published in the Central Public Procurement Portal on 22/07/2021 (<https://etenders.gov.in/eprocure/app>) प्रशासनिक कारणों से रद्द किया जाता है/ has been cancelled owing to Administrative reasons.

अंजनी कुमार पाण्डेय/Anjani Kumar Pandey  
भण्डार एवं क्रय अधिकारी/Stores & Purchase Officer  
सीएसआईआर - केंद्रीय कांच एवं सिरामिक अनुसंधान संस्थान  
CSIR - CENTRAL GLASS & CERAMIC RESEARCH INSTITUTE  
196, राजा एस. सी. मल्लिक रोड / 196, Raja S. C. Mullick Road  
कोलकाता / Kolkata, 700 032

3 पाण्डेय  
21.10.2021

(ए.के. पाण्डेय IA.K. Pandey)  
भंडार और खरीद अधिकारी / Stores & Purchase Officer