



सीएसआइआर-केंद्रीय कांच एवम सीरामिक अनुसंधान संस्थान  
**CSIR CENTRAL GLASS & CERAMIC RESEARCH INSTITUTE**  
(वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद  
COUNCIL OF SCIENTIFIC & INDUSTRIAL RESEARCH)

196, राजा एस सी मल्लिक रोड  
Raja S. C. Mullick Road, यादवपुर/ Jadavpur, कोलकाता/ Kolkata-32  
फोन/Ph.: 033-2473-3469/96/76/77 फैक्स/ Fax : 033-2473-0957

### निविदा रद्द करना/CANCELLATION OF TENDER

सभी को सुचित किया जाता है कि This is for general information that the NIT for "AMC of 6KVA UPS". (File No.P//AMC/257/ND/TT/SQ/20-21) which was published in the Central Public Procurement Portal on 30/04/2021 (<https://etenders.gov.in/e procure/app>) प्रशासनिक कारणों से रद्द किया जाता है/ has been cancelled owing to Administrative reasons.

*Roy*  
29/6/21

आर. रे / R. Ray

भण्डार एवं क्रय नियंत्रक

CONTROLLER OF STORES & PURCHASE

सीएसआइआर - केंद्रीय कांच एवं सिरेमिक अनुसंधान संस्थान

CSIR - CENTRAL GLASS & CERAMIC RESEARCH INSTITUTE

196, राजा एस सी मल्लिक रोड / 196, RAJA S.C. MULLICK ROAD

यादवपुर / KOLKATA - 700 032

(आर.राय/R. Ray)

भंडार और खरीद के नियंत्रक / Controller of Stores & Purchase