



सीएसआइआर-केंद्रीय कांच एवम सीरामिक अनुसंधान संस्थान
CSIR CENTRAL GLASS & CERAMIC RESEARCH INSTITUTE
(वैद्यनिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद
COUNCIL OF SCIENTIFIC & INDUSTRIAL RESEARCH)
196, राजा एस सी मल्लिक रोड

Raja S. C. Mullick Road, यादवपुर/ Jadavpur, कोलकाता/ Kolkata-32
फोन/Ph.: 033-2473-3469/96/76/77 फैक्स/ Fax : 033-2473-0957

Ref. No. P//AMC/106/PK/TT/SQ/21-22

Dated: 06/01/2022

निविदा रद्द करना/CANCELLATION OF TENDER

सभी को सूचित किया जाता है कि This is for general information that the NIT for "AMC of Non comprehensive Annual Maintenance Contract of Rigaku X-Ray Diffractometer Model: ULTIMA IV". (File No. P//AMC/106/PK/TT/SQ/21-22) which was published in the Central Public Procurement Portal on 28/12/2021 (<https://etenders.gov.in/e procure/app>) प्रशासनिक कारणों से रद्द किया जाता है/ has been cancelled owing to Administrative reasons.

अंजनी कुमार पाण्डेय/Anjani Kumar Pandey
भण्डार एवं क्रय अधिकारी/Stores & Purchase Officer
सीएसआइआर - केंद्रीय कांच एवं सीरामिक अनुसंधान संस्थान
CSIR - CENTRAL GLASS & CERAMIC RESEARCH INSTITUTE
196, राजा एस. सी. मल्लिक रोड / 196, Raja S. C. Mullick Road
कोलकाता / Kolkata-700032

(ए.के. पाण्डेय IA.K. Pandey)

भंडार और खरीद अधिकारी / Stores & Purchase Officer

34/12/2022 06.01.2022