



सीएसआइआर-केंद्रीय कांच एवम सीरामिक अनुसंधान संस्थान
CSIRCENTRAL GLASS & CERAMICRESEARCH INSTITUTE
(वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद
COUNCIL OFSCIENTIFIC&INDUSTRIAL RESEARCH)

196, राजा एस सी मल्लिक रोड
Raja S. C. Mullick Road, यादवपुर/Jadavpur, कोल काताKolkata-32
फोन/Ph.: 033-2473-3469/96/76/77 फैक्स/ Fax : 033-2473-0957

निविदा रद्द करना/CANCELLATION OF TENDER

सभी को सूचित किया जाता है कि This is for general information that the NIT for Particle Size Analyser (File No. P/NC/347/AK/AB/GTE/20-21) which was published in the Central Public Procurement Portal on 13/04/2021 (<https://etenders.gov.in/eprocure/app>) प्रशासनिक कारणों से रद्द किया जाता है/ has been cancelled owing to Administrative reasons.

R. Ray
(आर.राय/R. Ray)

भंडार एवम क्रय अधिकारी/Stores & Purchase Officer

आर. र / R. Ray
भण्डार एवं क्रय नियंत्रक
CONTROLLER OF STORES & PURCHASE
सिस्टम ऑफिसर - केंद्रीय कांच एवं सीरामिक अनुसंधान संस्थान
CSIR - CENTRAL GLASS & CERAMIC RESEARCH INSTITUTE
196, राजा. एस. सी. मल्लिक रोड / 196, RAJA S.C. MULLICK ROAD
कोलकाता / KOLKATA - 700 032