



सीएसआइआर-केंद्रीय कांच एवम सीरामिक अनुसंधान संस्थान  
CSIR CENTRAL GLASS & CERAMIC RESEARCH INSTITUTE  
(वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद  
COUNCIL OF SCIENTIFIC & INDUSTRIAL RESEARCH)

196, राजा एस सी मल्लिक रोड

Raja S. C. Mullick Road, यादवपुर/ Jadavpur, कोलकाता/ Kolkata-32  
फोन/Ph.: 033-2473-3469/96/76/77 फैक्स/ Fax : 033-2473-0957

### निविदा रद्द करना / CANCELLATION OF TENDER

सभी को सूचित किया जाता है कि This is for general information that the NIT for "Tube Diameter Controller Camera Software for MCVD System" (File No. P/C/63/AD/SP/SQ/21-22) which was published in the Central Public Procurement Portal on 04/10/2021 (<https://etenders.gov.in/eprocure/app>) प्रशासनिक कारणों से रद्द किया जाता है/ has been cancelled owing to Administrative reasons.

*अंजनी कुमार पान्डे*  
22.11.2021

(अंजनी कुमार पान्डे / Anjani Kumar Pandey)  
भंडार और क्रय अधिकारी/ Stores & Purchase Officer

अंजनी कुमार पान्डेय/Anjani Kumar Pandey  
भण्डार एवं क्रय अधिकारी/Stores & Purchase Officer  
सीएसआइआर - केंद्रीय कांच एवं सिरामिक अनुसंधान संस्थान  
CSIR - CENTRAL GLASS & CERAMIC RESEARCH INSTITUTE  
196, राजा एस. सी. मल्लिक रोड / 196, Raja S. C. Mullick Road  
कोलकाता / Kolkata-700 032