



सीएसआइआर-केंद्रीय कांच एवम सीरामिक अनुसंधान संस्थान
CSIR CENTRAL GLASS & CERAMIC RESEARCH INSTITUTE
(वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद
COUNCIL OF SCIENTIFIC & INDUSTRIAL RESEARCH)
196, राजा एस सी मल्लिक रोड

Raja S. C. Mullick Road, यादवपुर/ Jadavpur, कोलकाता/ Kolkata-32
फोन/Ph.: 033-2473-3469/96/76/77 फैक्स/ Fax : 033-2473-0957

निविदा रद्द करना/CANCELLATION OF TENDER

सभी को सूचित किया जाता है कि This is for general information that the NIT for " **Accessory for existing Freeze Dryer**". (File No.P//NC/69/BK/SO/OLT/20-21) which was published in the Central Public Procurement Portal on 18/12/2020 (<https://etenders.gov.in/eprocare/app>) प्रशासनिक कारणों से रद्द किया जाता है/ has been cancelled owing to Administrative reasons.

Ray

13/2/21 आर. रे / R. Ray
भंडार एवं खरीद नियंत्रक
CONTROLLER OF STORES & PURCHASE

भंडार और खरीद के नियंत्रक / Controller of Stores & Purchase

वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान संस्थान
CSIR CENTRAL GLASS & CERAMIC RESEARCH INSTITUTE
196, राजा एस सी मल्लिक रोड
कोलकाता / KOLKATA - 700 031