



सीएसआइआर-केंद्रीय कांच एवम सीरामिक अनुसंधान संस्थान  
**CSIR CENTRAL GLASS & CERAMIC RESEARCH INSTITUTE**  
(वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद  
COUNCIL OF SCIENTIFIC & INDUSTRIAL RESEARCH)

196, राजा एस सी मल्लिक रोड  
Raja S. C. Mullick Road, यादवपुर/ Jadavpur, कोलकाता/ Kolkata-32  
फोन/Ph.: 033-2473-3469/96/76/77 फैक्स/ Fax : 033-2473-0957

निविदा रद्द करना/CANCELLATION OF TENDER

सभी को सूचित किया जाता है कि This is for general information that the NIT for "Microplate Reader of Commercial Comparative Statement". (File No.P//NC/100/SB/SO/OLT/20-21) which was published in the Central Public Procurement Portal on 03/12/2020 (<https://etenders.gov.in/e procure/app>) प्रशासनिक कारणों से रद्द किया जाता है/ has been cancelled owing to Administrative reasons.

*R. Ray* 3/21  
21  
आर. रे / R. Ray  
भंडार एवं खरीद नियंत्रक  
भंडार और खरीद के नियंत्रक / CONTROLLER OF STORES & PURCHASE  
CSIR CENTRAL GLASS & CERAMIC RESEARCH INSTITUTE  
KOLKATA

भंडार और खरीद के नियंत्रक / Controller of Stores & Purchase