



सीएसआइआर-केंद्रीय कांच एवम सीरामिक अनुसंधान संस्थान  
**CSIR CENTRAL GLASS & CERAMIC RESEARCH INSTITUTE**  
(वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद  
**COUNCIL OF SCIENTIFIC & INDUSTRIAL RESEARCH)**

196, राजा एस सी मल्लिक रोड  
Raja S. C. Mullick Road, यादवपुर/ Jadavpur, कोलकाता/ Kolkata-32  
फोन/Ph.: 033-2473-3469/96/76/77 फैक्स/ Fax : 033-2473-0957

**निविदा रद्द करना/CANCELLATION OF TENDER**

सभी को सूचित किया जाता है कि This is for general information that the NIT for "Spare part of Replacement Beckhoff PLC CX 8010". (File No.P/I/NC/240/JM/SO/SQ/20-21 which was published in the Central Public Procurement Portal on 24/02/2021 (<https://etenders.gov.in/eprocure/app>) प्रशासनिक कारणों से रद्द किया जाता है/ has been cancelled owing to Administrative reasons.

आर. रे / R. Ray  
भंडार एवं क्रय नियंत्रक  
CONTROLLER OF STORES & PURCHASE  
सीएसआइआर - केंद्रीय कांच एवं सीरामिक अनुसंधान संस्थान  
CSIR - CENTRAL GLASS & CERAMIC RESEARCH INSTITUTE  
(आर.राय/R. Ray) 96, राजा. एस. सी. मल्लिक रोड / 196, RAM S.C. MULLICK ROAD  
कोलकाता / KOLKATA - 700 032

भंडार और खरीद के नियंत्रक / Controller of Stores & Purchase