



सीएसआइआर-केंद्रीय कांच एवम सीरामिक अनुसंधान संस्थान
CSIR CENTRAL GLASS & CERAMIC RESEARCH INSTITUTE
(वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद
COUNCIL OF SCIENTIFIC & INDUSTRIAL RESEARCH)

196, राजा एस सी मल्लिक रोड
Raja S. C. Mullick Road, यादवपुर/ Jadavpur, कोलकाता/ Kolkata-32
फोन/Ph.: 033-2473-3469/96/76/77 फैक्स/ Fax : 033-2473-0957

निविदा रद्द करना/CANCELLATION OF TENDER

सभी को सूचित किया जाता है कि This is for general information that the NIT for "Trivac D65B Vacuum Pump alongwith Root Pump". (File No.P/NC/02/SG/SO/GSQ/21-22 which was published in the Central Public Procurement Portal on 20/04/2021 (<https://etenders.gov.in/eprocure/app>) प्रशासनिक कारणों से रद्द किया जाता है/ has been cancelled owing to Administrative reasons.

भण्डार एवं क्रय अधिकारी
STORES & PURCHASE OFFICER

ए.के. पाण्डेय (A.K.Pandey)
भंडार और खरीद अधिकारी / Stores & Purchase Officer

25.08.2021