



सीएसआइआर-केन्द्रीय कांच एवम सीरामिक अनुसंधान संस्थान
CSIR CENTRAL GLASS & CERAMIC RESEARCH INSTITUTE

(वैद्यनिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद
COUNCIL OF SCIENTIFIC & INDUSTRIAL RESEARCH)

196, राजा एस सी मल्लिक रोड
Raja S. C. Mullick Road, यादवपुर/ Jadavpur, कोलकाता/ Kolkata-32
फोन/Ph.: 033-2473-3469/96/76/77 फैक्स/ Fax : 033-2473-0957

निविदा रद्द करना/CANCELLATION OF TENDER

सभी को सुचित किया जाता है कि This is for general information that the NIT for "High Temperature Controlled Atmosphere Twin Chamber Furnace" (File No. P/NC/67/SB/DB/OTE/22-23, Tender Id: 2022_CSIR_127957_1) which was published in the Central Public Procurement Portal on 05/09/2022 (<https://etenders.gov.in/eprocure/app>) प्रशासनिक कारणों से रद्द किया जाता है/ has been cancelled owing to Administrative reasons.

23.11.2022

ए.के. पाण्डेय (A.K.Pandey)

भंडार और खरीद अधिकारी / Stores & Purchase Officer

अंजनी कुमार पाण्डेय/Anjani Kumar Pandey
भण्डार एवं क्रय अधिकारी/Stores & Purchase Officer
सीएसआइआर - केन्द्रीय कांच एवं सीरामिक अनुसंधान संस्थान
CSIR - CENTRAL GLASS & CERAMIC RESEARCH INSTITUTE
196, राजा एस. सी. मल्लिक रोड / 196, Raja S. C. Mullick Road
कोलकाता / Kolkata- 700 032