



सीएसआईआर-केंद्रीय कांच एवम सीरामिक अनुसंधान संस्थान  
**CSIR CENTRAL GLASS & CERAMIC RESEARCH INSTITUTE**  
(वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद  
COUNCIL OF SCIENTIFIC & INDUSTRIAL RESEARCH)  
196, राजा एस सी मल्लिक रोड  
Raja S. C. Mullick Road, यादवपुर/ Jadavpur, कोलकाता/ Kolkata-32  
फोन/Ph.: 033-2473-3469/96/76/77 फैक्स/ Fax : 033-2473-0957

### निविदा रद्द करना/CANCELLATION OF TENDER

सभी को सूचित किया जाता है कि This is for general information that the NIT for "CHAMBER FURNACE TEMPERATURE – 1200° C". (File No. P//INC/141/PS/DB/OLT/20-21, Tender ID 2021\_CSIR\_66436\_1) which was published in the Central Public Procurement Portal on 07/01/2021 (<https://eprocure.gov.in/epublish/app>) प्रशासनिक कारणों से रद्द किया जाता है/ has been cancelled owing to Administrative reasons.

  
(ए. के. पाण्डेय / A.K. Pandey)

भंडार और खरीद अधिकारी / Stores & Purchase Officer

अंजनी कुमार पाण्डेय / Anjani Kumar Pandey  
भंडार एवं क्रय अधिकारी / Stores & Purchase Officer  
सीएसआईआर - केंद्रीय कांच एवं सीरामिक अनुसंधान संस्थान  
CSIR - CENTRAL GLASS & CERAMIC RESEARCH INSTITUTE  
196, राजा एस. सी. मल्लिक रोड / 196, Raja S. C. Mullick Road -  
कोलकाता / Kolkata-700 032