



सीएसआइआर-केंद्रीय कांच एवम सीरामिक अनुसंधान संस्थान
CSIR - CENTRAL GLASS & CERAMIC RESEARCH INSTITUTE
(वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद)
COUNCIL OF SCIENTIFIC & INDUSTRIAL RESEARCH)
196, राजा एस सी मल्लिक रोड

Raja S. C. Mullick Road, यादवपुर/ Jadavpur, कोल काता Kolkata-32
फोन/Ph.: 033-2473-3469/96/76/77 फैक्स/ Fax : 033-2473-0957

निविदा रद्द करना/CANCELLATION OF TENDER

सभी को सूचित किया जाता है कि This is for general information that the NIT for Plasma Enhanced Chemical Vapour Deposition (File No. P/NC/96/SB/AB/OTE/21-22) which was published in the Central Public Procurement Portal on 10/11/2021 (<https://etenders.gov.in/e procure/app>) प्रशासनिक कारणों से रद्द किया जाता है/ has been cancelled owing to Administrative reasons.

अंजनी कुमार पाण्डेय
14.10.2022

(ए के पांडेय/A. K. Pandey)

स्टोर और खरीद अधिकारी/Stores & Purchase Officer
For & on behalf of the Council of Scientific & Industrial Research

अंजनी कुमार पाण्डेय/Anjani Kumar Pandey
भण्डार एवं क्रय अधिकारी/Stores & Purchase Officer
सीएसआइआर - केंद्रीय कांच एवं सीरामिक अनुसंधान संस्थान
CSIR - CENTRAL GLASS & CERAMIC RESEARCH INSTITUTE
196, राजा एस. सी. मल्लिक रोड / 196, Raja S. C. Mullick Road
कोलकाता / Kolkata- 700 032

अंजनी कुमार पाण्डेय
भण्डार एवं क्रय अधिकारी/Stores & Purchase Officer
सीएसआइआर - केंद्रीय कांच एवं सीरामिक अनुसंधान संस्थान
CSIR - CENTRAL GLASS & CERAMIC RESEARCH INSTITUTE
196, राजा एस. सी. मल्लिक रोड / 196, Raja S. C. Mullick Road
कोलकाता / Kolkata- 700 032

