



सीएसआइआर-केंद्रीय कांच एवम सीरामिक अनुसंधान संस्थान
CSIR CENTRAL GLASS & CERAMIC RESEARCH INSTITUTE

(वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद
COUNCIL OF SCIENTIFIC & INDUSTRIAL RESEARCH)

196, राजा एस सी मल्लिक रोड

Raja S. C. Mullick Road, यादवपुर/ Jadavpur, कोलकाता/ Kolkata-32

फोन/Ph.: 033-2473-3469/96/76/77 फैक्स/ Fax : 033-2473-0957

निविदा रद्द करना/CANCELLATION OF TENDER

सभी को सूचित किया जाता है कि This is for general information that the NIT for "AC-DC Power Supply". (File No.P/NC/108/DK/SO(SB)/OTE/22-23/5236 which was published in the Central Public Procurement Portal on 30/12/2022 (<https://etenders.gov.in/e procure/app>) प्रशासनिक कारणों से रद्द किया जाता है/ has been cancelled owing to Administrative reasons.

अ.के. पाण्डेय 01.05.2023.

ए.के. पाण्डेय (A.K.Pandey)

भंडार और खरीद अधिकारी / Stores & Purchase Officer

अंजनी कुमार पाण्डेय/Anjani Kumar Pandey
भण्डार एवं क्रय अधिकारी/Stores & Purchase Officer
सीएसआइआर - केंद्रीय कांच एवं सीरामिक अनुसंधान संस्थान
CSIR - CENTRAL GLASS & CERAMIC RESEARCH INSTITUTE
196, राजा एस. सी. मल्लिक रोड / 196, Raja S. C. Mullick Road
कोलकाता / Kolkata- 700 032