



सीएसआइआर-केंद्रीय कांच एवम सीरामिक अनुसंधान संस्थान  
**CSIR-CENTRAL GLASS & CERAMIC RESEARCH INSTITUTE**  
(वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद)  
(COUNCIL OF SCIENTIFIC & INDUSTRIAL RESEARCH)  
196, राजा एस सी मल्लिक रोड

Raja S. C. Mullick Road, यादवपुर/ Jadavpur, कोल काता Kolkata-32  
फोन/Ph.: 033-2473-3469/96/76/77 फैक्स/ Fax : 033-2473-0957

### निविदा रद्द करना/CANCELLATION OF TENDER

सभी को सुचित किया जाता है कि This is for general information that the NIT for "REVERSIBLE SOLID OXIDE ELECTROLYSER (R-SOEC) TEST STATION OF RATING UPTO 2 KW" (File No. P/NC/22/JM/SO(SB)/OTE/23-24) which was published in the Central Public Procurement Portal on **08/09/2023** (<https://etenders.gov.in/eprocure/app>) प्रशासनिक कारणों से रद्द किया जाता है/ has been cancelled owing to Administrative reasons.

*अंकुश*  
20.10.2023  
(ए के पांडेय/A. K. Pandey)

भंडार एवम क्रय अधिकारी/Stores & Purchase Officer

अंकुश कुमार पाण्डेय/Anjali Kumar Pandey  
भंडार एवं क्रय अधिकारी/Stores & Purchase Officer  
सीएसआइआर - केंद्रीय कांच एवं सीरामिक अनुसंधान संस्थान  
CSIR - CENTRAL GLASS & CERAMIC RESEARCH INSTITUTE  
196, राजा एस. सी. मल्लिक रोड / 196, Raja S. C. Mullick Road  
कोलकाता / Kolkata- 700 032