



सीएसआइआर-केंद्रीय कांच एवम सीरामिक अनुसंधान संस्थान  
**CSIR-CENTRAL GLASS & CERAMIC RESEARCH INSTITUTE**  
(वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद)  
(COUNCIL OF SCIENTIFIC & INDUSTRIAL RESEARCH)  
196, राजा एस सी मल्लिक रोड

Raja S. C. Mullick Road, यादवपुर/ Jadavpur, कोलकाता/Kolkata-32  
फोन/Ph.: 033-2473-3469/96/76/77 फैक्स/ Fax : 033-2473-0957

### निविदा रद्द करना/CANCELLATION OF TENDER

सभी को सूचित किया जाता है कि This is for general information that the NIT for "Electrodynamic Shaker with Power Amplifier Controller and Reference Piezo Accelerometer" (File No. P/NC/59/NBM/SO(AK)/OTE/22-23) which was published in the Central Public Procurement Portal on 02/12/2022 (<https://etenders.gov.in/eprocure/app>) प्रशासनिक कारणों से रद्द किया जाता है/ has been cancelled owing to Administrative reasons.

*अंकुश*  
28.08.2023

(ए के पांडेय/A. K. Pandey)

भंडार एवम क्रय अधिकारी/Stores & Purchase Officer

अंजली कुमार पाण्डेय/Anjali Kumar Pandey  
भंडार एवं क्रय अधिकारी/Stores & Purchase Officer  
सीएसआइआर - केंद्रीय कांच एवं सीरामिक अनुसंधान संस्थान  
CSIR - CENTRAL GLASS & CERAMIC RESEARCH INSTITUTE  
196, राजा एस. सी. मल्लिक रोड / 196, Raja S. C. Mullick Road -  
कोलकाता / Kolkata-700 032