



सीएसआईआर-केंद्रीय कांच एवम सीरामिक अनुसंधान संस्थान
CSIR CENTRAL GLASS & CERAMIC RESEARCH INSTITUTE
(वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद
COUNCIL OF SCIENTIFIC & INDUSTRIAL RESEARCH)

196, राजा एस सी मल्लिक रोड
Raja S. C. Mullick Road, यादवपुर/ Jadavpur, कोलकाता/ Kolkata-32
फोन/Ph.: 033-2473-3469/96/76/77 फैक्स/ Fax : 033-2473-0957

निविदा रद्द करना/CANCELLATION OF TENDER

सभी को सुचित किया जाता है कि This is for general information that the NIT for "Control Atmosphere Tubular Furnace". (File No.P/NC/56/SSM/SO/OTE/24-25 which was published in the Central Public Procurement Portal on 22/10/2024 (<https://etenders.gov.in/eprocare/app>) प्रशासनिक कारणों से रद्द किया जाता है/ has been cancelled owing to Administrative reasons.

भंडार और खरीद अधिकारी / Stores & Purchase Officer

भण्डार एवं क्रय अधिकारी/Stores & Purchase Officer
सीएसआईआर - केंद्रीय कांच एवं सीरामिक अनुसंधान संस्थान
CSIR - CENTRAL GLASS & CERAMIC RESEARCH INSTITUTE
196, राजा एस. सी. मल्लिक रोड / 196, Raja S. C. Mullick Road
कोलकाता / Kolkata-700 032