



सीएसआइआर-केंद्रीय कांच एवम सीरामिक अनुसंधान संस्थान
CSIR-CENTRAL GLASS & CERAMIC RESEARCH INSTITUTE
(वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद)
(COUNCIL OF SCIENTIFIC & INDUSTRIAL RESEARCH)
196, राजा एस सी मल्लिक रोड

Raja S. C. Mullick Road, यादवपुर/ Jadavpur, कोल काता Kolkata-32
फोन/Ph.: 033-2473-3469/96/76/77 फेक्स/ Fax : 033-2473-0957

निविदा रद्द करना/CANCELLATION OF TENDER

सभी को सूचित किया जाता है कि This is for general information that the NIT for "NANOSECOND PULSED LASER DELIVERY SYSTEM" (File No. P/NC/82/DG/SO(SB)/OTE/23-24) which was published in the Central Public Procurement Portal on 22/11/2023 (<https://etenders.gov.in/eprocure/app>) प्रशासनिक कारणों से रद्द किया जाता है/ has been cancelled owing to Administrative reasons.

अंकुश पांडेय
09.05.2024

(ए के पांडेय/A. K. Pandey)

भंडार एवम क्रय अधिकारी/Stores & Purchase Officer

अंजनी कुमार पाण्डेय / Anjani Kumar Pandey
भण्डार एवं क्रय अधिकारी / Stores & Purchase Officer
सीएसआइआर-केंद्रीय कांच एवं सीरामिक अनुसंधान संस्थान
CSIR-CENTRAL GLASS & CERAMIC RESEARCH INSTITUTE
196, राजा एस. सी. मल्लिक रोड / 196, Raja S.C. Mullick Road
कोलकाता / Kolkata-700 032