



सीएसआइआर-केंद्रीय कांच एवम सीरामिक अनुसंधान संस्थान  
**CSIR-CENTRAL GLASS & CERAMIC RESEARCH INSTITUTE**  
(वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद)

**(COUNCIL OF SCIENTIFIC & INDUSTRIAL RESEARCH)**

**196, राजा एस सी मल्लिक रोड / Raja S. C. Mullick Road,**

**यादवपुर/ Jadavpur, कोल काता/Kolkata-32**

**फोन/Ph.: 033-2473-3469/96/76/77 फैक्स/ Fax : 033-2473-0957**

**निविदा रद्द करना/CANCELLATION OF TENDER**

सभी को सूचित किया जाता है कि This is for general information that the NIT for "Interface With Upgraded Software for Nanoindentation Instrument" (File No. P/C/131/NCP/SO/STE/25-26) which was published in the Central Public Procurement Portal on **30/07/2025** (<https://etenders.gov.in/e procure/app>) प्रशासनिक कारणों से रद्द किया जाता है/ has been cancelled owing to Administrative reasons.

  
(Bodhisattwa Dhar)

**भंडार एवम क्रय अधिकारी/Stores & Purchase Officer**

**बोधिस्वत्त धर / Bodhisattwa Dhar**

**भण्डार एवं क्रय अधिकारी / Stores & Purchase Officer**

**सीएसआइआर-केंद्रीय कांच एवम सीरामिक अनुसंधान संस्थान**

**CSIR-CENTRAL GLASS & CERAMIC RESEARCH INSTITUTE**

**196, राजा एस. सी. मल्लिक रोड / 196, Raja S.C. Mullick Road**

**कोलकाता / Kolkata-700 032**