



सीएसआइआर-केंद्रीय कांच एवम सीरामिक अनुसंधान संस्थान
CSIR CENTRAL GLASS & CERAMIC RESEARCH INSTITUTE
(वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद
COUNCIL OF SCIENTIFIC & INDUSTRIAL RESEARCH)
196, राजा एस सी मल्लिक रोड

Raja S. C. Mullick Road, यादवपुर/ Jadavpur, कोलकाता/ Kolkata-32
फोन/Ph.: 033-2473-3469/96/76/77 फैक्स/ Fax : 033-2473-0957

निविदा रद्द करना/CANCELLATION OF TENDER

सभी को सुचित किया जाता है कि This is for general information that the NIT for "Multichannel Supercapacitor Cell Testing System (SCTS)". (File No.P/NC/31/NCP/DB (SO)/GTE/24-25 which was published in the Central Public Procurement Portal (CPPP Tender ID: 2025_CSIR_225203_1) on 30/01/2025 (<https://etenders.gov.in/e procure/app>) प्रशासनिक कारणों से रद्द किया जाता है/ has been cancelled owing to Administrative reasons.

Sd/-

भंडार और खरीद अधिकारी / Stores & Purchase Officer